ERGONOMISK SADELSTOL

Sigurd

Sid rankt uden at tænke over det. Og bliv i bevægelse.

Sadelsædet åbner hoftevinklen, så ryggen retter sig op af sig selv. Fås med tre forskellige rygge, uden ryg og som swing til hævesænkebordet.



Swing | Uden ryg | Bred ryg | Høj ryg | Kompakt ryg

EN 1335 | 5 års garanti

Fem modeller. Samme sadel.

Alle har sadelsæde, gaspatron og sædetilt. Vælg efter, hvor meget ryg du vil have – og hvor højt du arbejder.



Bred ryg

T-formet ryg, der omfavner lænden og lader skuldrene være frie.

Siddehøjde	**560–760 mm**
Totalhøjde	**895–1095 mm**



Høj ryg

Støtte fra lænd til skulderblade, og en smal ryg, så armene er frie.

Siddehøjde	**560–760 mm**
Totalhøjde	**1115–1315 mm**



Kompakt ryg

Den alsidige: støtte i lænd og midterryg, plads til armene.

Siddehøjde	**560–760 mm**
Totalhøjde	**975–1175 mm**



Uden ryg

Den klassiske sadelstol på hjul – med fodring – til klinik, laboratorie og værksted.

Siddehøjde	**570–770 mm**
Fod	**Ø 600 mm, hjul**



Swing

Svingfod uden hjul, der lader dig vippe i alle retninger. Til hævesænkebordet.

Siddehøjde	**600–850 mm**
Fod	**Ø 400 mm**

Derfor sidder man bedre på en sadel.

På en almindelig stol er hoften bøjet ca. 90 grader, og bækkenet tipper bagover. På en sadel peger lårene skråt nedad. Hoften åbner sig, bækkenet vipper frem, og ryggen finder selv sit naturlige svaj.

1 Sadelsæde

Åbner hoftevinklen og giver en rank, naturlig holdning med mindre pres i lænden.

2 Gaspatron

Trinløs højde fra næsten stående til almindelig bordhøjde.

3 Sædetilt

Sædet kan vippes og låses, også så det hælder fremad.

4 Ryg med tilt

Ryggen kan vippes, så den følger dig, når du læner dig tilbage.

5 Højdejusterbar ryg

Flyt ryggen op eller ned, så støtten sidder i svajet.

6 Tre rygtyper

Høj, bred eller kompakt – eller helt uden ryg.

7 Fodring

Højdeindstillelig fodring giver fødderne støtte, når stolen står højt. Standard på modellen uden ryg.

8 Swing eller hjul

Svingfod, der lader dig vippe frit – eller fodkryds med bremsede hjul til blødt eller hårdt gulv.

SÅDAN SIDDER DU PÅ EN SADEL

- Sid højere end på en almindelig stol – lårene skal pege skråt nedad.
- Sid med benene let spredte, så sadlen bærer dig.
- Start med en time ad gangen, og byg op over et par uger.
- Fødderne står fladt i gulvet eller på fodringen.
- Rul tæt på bordet – sadlen gør det let.
- Skift mellem at sidde, stå og gå i løbet af dagen.

Mål og specifikationer

Mål (mm)	Swing	Uden ryg	Bred ryg	Høj ryg	Kompakt
Siddehøjde	600–850	570–770	560–760	560–760	560–760
Totalhøjde	600–850	570–770	895–1095	1115–1315	975–1175
Sæde (b × d)	400 × 390	400 × 390	400 × 390	400 × 390	400 × 390
Rygbredde	–	–	510	310	370
Fod / fodkryds Ø	400	600	700	700	700
Fodring	–	Standard	Tilvalg	Tilvalg	Tilvalg

Betræk: stof, kunstlæder eller læder – også tofarvet

Hjul: til blødt eller hårdt gulv

Certificering: EN 1335

Fodkryds: sort nylon eller aluminium

Swing: svingfod uden hjul

Garanti: 5 år · maks. 110 kg

Priser

Sigurd – swing	**3.646 kr.**
Sigurd – uden ryg	**3.846 kr.**
Sigurd – bred ryg	**4.446 kr.**
Sigurd – høj ryg	**4.446 kr.**
Sigurd – kompakt ryg	**4.446 kr.**

Alle priser er ekskl. moms.

Tilbehør

Fodring Højdeindstillelig. Modeller med ryg	**+ 546 kr.**
Aluminiumsfodkryds Ø 700 mm. Modeller på hjul	**+ 446 kr.**

TRY & BUY

Prøv Sigurd, før I bestemmer jer.

Afprøv stolen gratis i 14 dage i jeres egen hverdag.

kontakt@ergos.dk

+45 30 33 69 14